

L.dz.RS.6222.1.2015

Wieluń, dnia 31 grudnia 2015 r.

DECYZJA

zmieniająca pozwolenie zintegrowane

Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06

z dnia 30 czerwca 2006 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 146b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń:

O r z e k a m,
co następuje:

- I. **zmieniam na wniosek strony decyzję ostateczną Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń (REGON 730014327) dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt w sposób następujący:**

„Do punktu V.2 a) dodać następujący zapis w brzmieniu:

„Czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości emisji dla każdego z kotłów, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do czasu spełnienia warunków jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. – obowiązują wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r.”

- II. Pozostałe prawa i zobowiązania nałożone we wcześniejszej decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2015 r. Energetyka Ciepła Spółka z o.o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń wystąpiła do Starosty Wieluńskiego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń (REGON 730014327) dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt w poprzez dodania do punktu V.2 a) zapisu w brzmieniu: „Czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie

wielkości emisji dla każdego z kotłów, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do czasu spełnienia warunków jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. – obowiązują wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r.”

Zawiadomieniem z dnia 22 grudnia 2015 r. znak: L.dz. RS.6222.1.2015 w ramach procedury administracyjnej Starosta Wieluński podał do publicznej wiadomości i przesłał do stron informację o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED), źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej od 50 MW powinny od dnia 1 stycznia 2016 r. spełniać – co do zasady – zaostrzone wymagania emisyjne określone w załączniku V do dyrektywy, które zostały przeniesione do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546).

Jednakże w przypadku niektórych źródeł istniejących możliwe jest zastosowanie czasowych odstępstw od tej zasady. Warunki i zakres odstępstw określają przepisy art. 146a-146i ustawy – Prawo ochrony środowiska (Poś). Istotą każdej z trzech derogacji uwzględnionych w przywołanych przepisach jest to, że w okresie ich trwania do danego źródła nie mają zastosowania wymagania emisyjne wynikające z części I załącznika V do dyrektywy IED, lecz – w drodze odstępstwa – „wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki lub stopnie odsłarczania, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r.”. Aktualnie warunki wprowadzania substancji do powietrza dla przedmiotowego źródła spalania paliw do których derogacje będą miały zastosowanie, zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zmieniającej ustawę – Poś, transponującej do prawa polskiego postanowienia dyrektywy IED, tj. w pozwoleniu nieuwzględniającym wymagań emisyjnych wynikających z tej dyrektywy, ani warunkowych czasowych odstępstw od tych wymagań. Co istotne, obecnie pozwolenie stosownie do art. 28 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy zmieniającej ustawę – Poś – jest pozwoleniem wydanym na czas nieoznaczony.

Skorzystanie z odstępstw wynikających z art. 146a – 146i ustawy – Poś wymaga – co do zasady – zmiany pozwolenia zintegrowanego. Zmiana taka będzie potwierdzać czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnych emisji.

Decyzja udzielająca podmiotowi prowadzącemu instalację pozwolenia zintegrowanego na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska jest indywidualnym aktem prawnym konkretyzującym obowiązki tego podmiotu, wyznaczającym granice dopuszczalnego korzystania ze

środowiska oraz określającym warunki emisji oraz wielkości dopuszczalnej emisji. Z przepisów ustawy – Poś wynika, że podmiot prowadzący instalację jest zobowiązany do eksploatacji instalacji z zachowaniem warunków pozwolenia. Pozwolenie ze wskazanymi warunkami i wielkościami dopuszczalnej emisji, obowiązuje niezależnie od tego, że zostały przyjęte przepisy mniej lub bardziej korzystne dla danej instalacji. Warunki pozwolenia, których przestrzegania wymagać będzie od prowadzącego instalację zarówno organ wydający pozwolenie, jak i organy Inspekcji Ochrony Środowiska, muszą być zatem zgodne z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że w przypadku źródła objętego jedną z derogacji, o których mowa w art. 146a-146i ustawy – POŚ, pozwolenie zintegrowane powinno zawierać warunki zgodne z tymi przepisami.

Warunki zastosowania derogacji ciepłowniczej, o której mowa w art. 35 Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, są określone w art. 146b ustawy – Poś. W myśl tego przepisu operator źródła spalania paliw będzie mógł skorzystać z odstępstwa przewidzianego dla źródeł zasilających sieci ciepłownicze, jeżeli:

- 1) pierwsze pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub wniosek o wydanie takiego pozwolenia złożono przed tym dniem i zostało ono oddane do użytkowania nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r.,
- 2) całkowita nominalna moc cieplna, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i drugiej zasady łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW i nie większa niż 200 MW,
- 3) co najmniej 50 % produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w tym źródle stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.

Zestawienie danych technicznych dotyczących kotłów typu WR wchodzących w skład źródła będącego przedmiotem derogacji w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Oznaczenie kotła	Typ kotła	Rok produkcji	Numer fabryczny	Data dopuszczenia urządzenia do eksploatacji
1.	2	3	4	5	7
1.	K 1	WR-25-10M	1975	1459	03.04.1980 r.
2.	K 2	WR-25	1975	1462	15.04.1980 r.
3.	K 3	WR-25	1985	1051106	23.09.1988 r.

Pojęcia istotne dla stosowania ww. przepisu, takie jak „źródło spalania paliw” i „ciepło użytkowe”, są zdefiniowane w art. 157a ustawy – Poś. Zgodnie z ust. 1 pkt 7 i ust. 2 tego artykułu za pojedyncze źródło spalania paliw uważa się kilka kotłów, z których gazy odlotowe są odprowadzane do powietrza przez wspólny komin, lub w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia mogłyby być odprowadzane do powietrza przez wspólny komin, i których całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW. Przy obliczaniu całkowitej nominalnej mocy cieplnej źródła nie uwzględnia się nominalnych mocy cieplnych tych jego części (kotłów), których nominalna moc cieplna jest mniejsza niż 15 MW. Tylko tak rozumiane źródło spalania paliw,

o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW i nie większej niż 200 MW, może być objęte derogacją ciepłowniczą.

Ciepło użytkowe, o którym mowa w art. 146b oznacza natomiast – zgodnie z art. 157a ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy – ilość ciepła wytwarzanego w źródle spalania paliw obejmującą ciepło zużywane w zakładzie, w którym jest zlokalizowane źródło spalania paliw, na cele grzewcze lub przemysłowe niezwiązane z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz ciepło przeznaczone dla odbiorców zewnętrznych na cele grzewcze lub przemysłowe.

Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu zgodnie z obowiązującym PZ wydanym przez Starostę Wieluńskiego decyzją z dnia 30 czerwca 2006 r. znak: RS.7644-2/02/06 prowadził pomiary emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W okresie obowiązywania PZ nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm emisji określonych w pozwoleniu.

Metody ochrony powietrza.

- a) Kocioł WR-25/10 nr 1 wyposażony jest w dwustopniową instalację odpylającą: poziomy odpylacz typu MOS-15, odpylacz cyklonowy CS-12/630.
- b) Kocioł WR-25 nr 2 wyposażony jest w dwustopniowy układ odpylania spalin składający się z dwóch połączonych szeregowo odpylaczy cyklonowych. Pierwszy stopień odpylania stanowią dwa multicyklony przelotowe (M2x28/D250), drugi to dwie baterie cyklonów (C4x6/D710).
- c) Kocioł WR-25 nr 3 wyposażony jest w dwustopniowy układ odpylania spalin składający się z dwóch połączonych szeregowo odpylaczy cyklonowych. Pierwszy stopień odpylania stanowią dwa multicyklony przelotowe (M2x28/D250), drugi to dwie baterie cyklonów (C4x6/D710).

Eksploatowane w EC Wieluń urządzenia do ochrony powietrza pozwalają na dotrzymywanie aktualnie obowiązujących standardów emisji.

Ponadto do wniosku zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), załączono analizę ryzyka (konieczność sporządzenia raportu początkowego).

W przedstawionej analizie ryzyka biorąc pod uwagę małe ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód podziemnych substancjami stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi, w związku z eksploatacją Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wieluniu stwierdza się, że instalacja nie wymaga konieczności opracowania pełnego raportu początkowego.

Skorzystanie z odstępstw wynikających z art. 146b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) wymaga zmiany pozwolenia zintegrowanego, która będzie potwierdzać czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości dopuszczalnej emisji.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się temu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wobec powyższego po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym, wobec niewniesienia uwag przez strony postępowania stwierdzono, że nie ma przeszkód do wprowadzenia zmian w pozwoleniu zintegrowanym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 50 % stawki określonej za wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 783) w kwocie 253 (kwota słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote)

z up. STAROSTY

Zenon Kowalczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń
 2. a/a
- Otrzymałem*
ENERGETYKA CIEPŁA Sp. z o.o.
98-300 Wieluń, ul. Ciepłownicza 26
tel. 043/ 843-32-88, fax 043/ 843-44-21
NIP 832-000-37-80, REGON 730014327
Nr KRS 0000145157
(1) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście
kapitał zakładowy: 7 571 200zł

V-ce Przewodniczący Zarządu
[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Cieśla

Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Ministerstwo Środowiska, al. Wawelska 52/54, 00-922 WARSZAWA
2. Łódzki Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Sieradzu
ul. POW 70/72, 98-200 SIERADZ
3. Urząd Marszałkowski
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 ŁÓDŹ
4. Gmina Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna w dniu 15.01.2016.
i stała się wykończona
podpis *Walczak*

DECYZJA

zmieniająca pozwolenie zintegrowane

Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06

z dnia 30 czerwca 2006 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2016 r., znak: PW/00099/2016 Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń

o r z e k a m,
co następuje:

- I. **zmieniam na wniosek strony decyzję ostateczną Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., zmienioną decyzjami znak: RS.7644.2.03.2006 z dnia 3 grudnia 2014 r. i znak: L.dz.RS.6222.1.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla Energetyki Ciepłej Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń (REGON 730014327) dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt w sposób następujący:**

W sentencji decyzji po słowach:

„.....udzielam Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 26 98-300 Wieluń (REGON 730014327) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt” wstawiać słowa „zlokalizowanej na działce o nr ewid. 218/83”.

- II. Pozostałe prawa i zobowiązania nałożone we wcześniejszych decyzjach pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 22 kwietnia 2016 r. do Starosty Wieluńskiego wpłynął wniosek znak: PW/00099/2016 Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń w sprawie zmiany decyzji znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmienioną decyzjami znak: RS.7644.2.03.2006 z dnia 3 grudnia 2014 r. i znak: L.dz.RS.6222.1.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., którą udzielono pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MWt w sprawie zmiany zapisów w treści decyzji.

Zawiadomieniem z dnia 12 maja 2016 r. znak: L.dz. RS.7644-2/02/06/2006 w ramach procedury administracyjnej Starosta Wieluński podał do publicznej wiadomości i przesłał do stron informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego.

Wniosekowana zmiana podyktowana jest tym, iż w uzasadnieniu treści ww. decyzji Starosty Wieluńskiego jako lokalizację instalacji wskazano działkę o nr ewid. 218/10.

Decyzją z dnia 22 grudnia 2015 r., znak: GPR.6831.49.2015 Burmistrz Wielunia zatwierdził podział nieruchomości w obrębie 4 przy ul. Ciepłowniczej w Wieluniu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 218/10 o powierzchni 7,6745ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w Wieluniu.

W wyniku podziału ww. nieruchomości m.in. powstała działka o nr ewid. 218/83 o powierzchni 5,3994 ha na której zlokalizowana jest instalacja.

W związku z tym, w celu ujednolicenia zapisów w treści decyzji ze stanem faktycznym należało dokonać zamiany pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się temu i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Wniosek o zmianę nie jest traktowany jako zmiana istotna pozwolenia zintegrowanego, dlatego zgodnie z art. 210 ust. 3a ustawy Prawo ochrony środowiska nie jest wymagana opłata rejestracyjna.

Wobec powyższego po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym, wobec niewniesienia uwag przez strony postępowania stwierdzono, że nie ma przeszkód do wprowadzenia zmian w pozwoleniu zintegrowanym w celu ujednolicenia zapisów w jego treści.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)
za dokonanie czynności urzędowej
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r
opłatę skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 783)

Z up. STAROSTY
Alicja Dudaczyk
Z-ca I Zastępcy Inkwizytora Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Energetyka Ciepła Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń
2. a/a

Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Ministerstwo Środowiska, al. Wawelska 52/54, 00-922 WARSZAWA
2. Łódzki Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Sieradzu
ul. POW 70/72, 98-200 SIERADZ
3. Urząd Marszałkowski
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 ŁÓDŹ
4. Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ
5. a/a

