

L.dz. RS.6222.1.1.2018

Wieluń, dnia 18 października 2018 r.

DECYZJA

**w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wieluńskiego
z dnia 31 grudnia 2015 r. znak: L.dz. RS.6222.1.2015**

Na podstawie art. 104 i 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 października 2018 r. Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wieluńskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. znak: L.dz. RS.6222.1.2015;

O r z e k a m, co następuje:

- I. **Wygaszam decyzję Starosty Wieluńskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. znak: L.dz. RS.6222.1.2015** w sprawie zmiany decyzji Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., którą udzielono Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 26 98-300 Wieluń (REGON 730014327) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MW;
- II. Pozostałe prawa i zobowiązania nałożone we wcześniejszych decyzjach pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 05 października 2018 r. (data wpływu: 08.10.2018 r.) znak: PW/00320/2018 Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu wystąpiła do Starosty Wieluńskiego o wygaszenie decyzji Starosty Wieluńskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. znak: L.dz. RS.6222.1.2015 w sprawie zmiany decyzji Starosty Wieluńskiego znak: L.dz. RS. 7644-2/02/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., którą udzielono Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 26 98-300 Wieluń (REGON 730014327) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50MW;

Ww. wniosek uzasadniono tym, iż zmniejszyła się moc cieplna kotła nr 3 do wartości poniżej 15 MW, całkowita nominalna moc cieplna źródła wynosi 29,1MW co oznacza, że jest mniejsza od 50 MW i Energetyka Ciepła Sp z o.o. w Wieluniu nie spełnia drugiego warunku określonego dla operatorów źródła spalania paliw, którzy mogli korzystać z odstępstwa przewidzianego dla źródeł zasilających sieci ciepłownicze.

Wobec powyższego w ramach procedury administracyjnej, wypełniając obowiązek wynikający z zapisów art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm) Starosta Wieluński przesłał do stron zawiadomienie znak: L.dz. RS.6222.1.1.2018 z dnia 10 października 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego, jednocześnie informując zgodnie z art. 10 § 1 cytowanej ustawy, o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Do przedmiotu postępowania strony nie wniosły uwag.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie stwierdzono, co następuje:

Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu posiada decyzję z dnia 31.12.2015 r., znak: RS.6222.1.2015 wydaną przez Starostę Powiatu Wieluńskiego zmieniającą decyzję - PZ z dnia 30 czerwca 2006 r. znak: RS.7644-2/02/06 określającą: „czasowe korzystanie z odstępstw w zakresie wielkości emisji dla każdego z kotłów, w okresie od 1 stycznia 2016r. do czasu spełnienia warunków jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. – obowiązują wielkości dopuszczalnej emisji tlenu azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym, jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r.”

Warunki zastosowania derogacji ciepłowniczej, o której mowa w art. 35 Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, zostały określone w art. 146b ustawy – Poś. W myśl tego przepisu operator źródła spalania paliw może skorzystać z odstępstwa przewidzianego dla źródeł zasilających sieci ciepłownicze, jeżeli:

- 1) pierwsze pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 27 listopada 2002 r. lub wniosek o wydanie takiego pozwolenia złożono przed tym dniem i zostało ono oddane do użytkowania nie później niż w dniu 27 listopada 2003 r.,
- 2) całkowita nominalna moc cieplna, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i drugiej zasady łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW i nie większa niż 200 MW,
- 3) co najmniej 50 % produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w tym źródle stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.

Pojęcia istotne dla stosowania ww. przepisu, takie jak „źródło spalania paliw” i „ciepło użytkowe”, są zdefiniowane w art. 157a ustawy – Poś. Zgodnie z ust. 1 pkt 7 i ust. 2 tego artykułu za pojedyncze źródło spalania paliw uważa się kilka kotłów, z których gazy odlotowe są odprowadzane do powietrza przez wspólny komin, lub w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia mogłyby być odprowadzane do powietrza przez wspólny komin, i których całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW. Przy obliczaniu całkowitej nominalnej mocy cieplnej źródła nie uwzględnia się nominalnych mocy cieplnych tych jego

części (kotłów), których nominalna moc cieplna jest mniejsza niż 15 MW. Tylko tak rozumiane źródło spalania paliw, o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW i nie większej niż 200 MW, może być objęte derogacją ciepłowniczą.

W związku ze zmianami wprowadzanymi w instalacji Ciepłowni polegającymi na:

- a) zmodernizowaniu układu odpylania gazów odlotowych z kotła WR-25/10M – K1.
- b) zmodernizowano układ odpylania gazów odlotowych z kotła WR-25 – K2.
- c) zmodernizowaniu kotła WR-25 - K3 na kocioł WR-25/12M w technologii ścian szczelnych; modernizacja polegała na obniżeniu jego nominalnej mocy cieplnej (w paliwie) poniżej 15 MW_t, wydajność nominalna kotła wynosi 12 MW; kocioł wyposażono w hybrydową instalację odpylania spalin składającą się z baterii cyklonów nowej generacji oraz filtra workowego, oznaczono jako WR-25/12M - K3 i dopuszczono do eksploatacji decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 28.09.2018 r.

oraz uwzględniając zasadę, że przy obliczaniu całkowitej nominalnej mocy cieplnej źródła nie uwzględnia się nominalnych mocy cieplnych tych jego części (kotłów), których nominalna moc cieplna jest mniejsza niż 15 MW należy stwierdzić, że po modernizacji kotła K3 Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu nie spełnia drugiego warunku określonego dla operatorów źródła spalania paliw, którzy mogą skorzystać z odstępstwa przewidzianego dla źródeł zasilających sieć ciepłownicze. Uwzględniając powyższą zasadę obliczeń, całkowita nominalna moc cieplna źródła spalania paliw eksploatowana w EC Sp. z o.o. w Wieluniu wynosiła będzie 29,1 MW i będzie mniejsza niż 50 MW.

Ponadto na podstawie przedstawionych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z omawianej instalacji wykazano, że uwzględniając zmiany jakie wprowadzono w instalacji oraz aktualny stan prawny emisja substancji zanieczyszczających z Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Wieluniu nie spowoduje przekroczenia stężeń dopuszczalnych w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031) oraz poziomów substancji w powietrzu ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz.87). Dotrzymywane są również standardy emisji dla przedmiotowej instalacji, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z instalacji (Dz. U. poz. 1546).

W związku z tym, Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie wygaszenia decyzji Starosty Wieluńskiego z dnia 31.12.2015 r., znak: RS.6222.1.2015.

Zgodnie z zapisami art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. W związku ze stwierdzeniem, iż analizowana decyzja stała się bezprzedmiotowa, a jej wygaszenie leży w interesie strony, tutelnszy organ przychylił się do wniosku strony i orzekł jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego wyżej) nie przysługuje prawo do odwołania się, ani skargi do sądu administracyjnego.

z up. STAROSTY
Zdzisław Jędrzejczyk
NACZELNIK WYDZIAŁU ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 26, 98-300 Wieluń
2. a/a

Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Ministerstwo Środowiska, al. Wawelska 52/54, 00-922 WARSZAWA
2. Łódzki Wojewódzki Inspektorat, Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Sieradzu, ul. POW 70/72, 98-200 SIERADZ
3. Urząd Marszałkowski, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 ŁÓDŹ
4. Urząd Miejski w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 WIELUŃ
5. a/a