

RS.6220.2.2022

Wieluń, dnia 20 czerwca 2022r.

DECYZJA
na wytwarzanie odpadów

Działając na podstawie:

- art. 180a, art. 184 ust.1 i 2 i 2b, art. 187 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10),
- art. 42 ust. 4b, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 marca 2022 r. Spółki OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP.K., ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa, w sprawie wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów z instalacji do wydzielenia wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 591/15, obręb Kraszkowice, gm. Wierzchlas,

Orzekam, co następuje:

- I. Udzielam Spółce OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP.K. , ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa, pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji do wydzielenia wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 591/15, obręb Kraszkowice, gm. Wierzchlas,**

1. OKREŚLAM

1.1 numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów;

NIP 7352864950

REGON 363191941

1.2. rodzaj odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

Tabela nr 1

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Podstawowy skład chemiczny
Odpady inne niż niebezpieczne			
1	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	Odpad powstający w wyniku działania instalacji z substratu stanowiącego np. olej słonecznikowy czy też olej rzepakowy lub tłuszcze zwierzęce. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne: Kwas palmitynowy, wt%, 8.0 Kwas stearynowy wt% 2.8- 3.6 Kwas oleinowy wt% 20- 26 Kwas linolowy, wt% 50-55.7 Kwas linolenowy, wt%, 0.4-6.0 Zawartość wody wt% 1.5 Gęstość g/cm ³ 0.9 Lepkość kinetyczna (40°C) mm ² /s, 3.8-4.2 Liczba zmydiania mgKOH/g, 202-209 Liczba kwasowa mgKOH/g, 3.1-3.5 Liczba jodowa g I ₂ /100 g, 90-100 Zawartość Na mg/kg, 5-7 Zawartość nadtlenu mg/kg 25
2	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	Odpady w tej postaci mogą zawierać metale i tworzywa sztuczne (polimery syntetyczne i naturalne jak celuloza, kauczuk)
Odpady niebezpieczne			
1	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, oleiste, mogące zawierać podstawowe ilości siarki, fosforu, metali ciężkich.
2	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Zużyte czyściwo, odzież robocza i ochronna, szmaty, sorbenty, materiały filtracyjne itp. powstają w trakcie eksploatacji instalacji zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W skład chemiczny tego odpadu wchodzi: węglowodory ropopochodne, żywice, aminy, chlorowodór, cynk, żelazo, tkaniny i drewno. Odpad ten posiada następujące właściwości: odpady niebezpieczne, drażniące, łatwopalne, wybuchowe.
3	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (światłówki, lampy, monitory, kineskopy)	Odpad w postaci stałej to m.in. lampy wysokoprężne rtęciowe i sodowe, lampy halogenowe z wbudowanym transformatorem, powstałe w wyniku

1.3 Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności:

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, pozwalającej na wytwarzanie odpadów z instalacji do wydzielenia wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych.

1.4 Źródło wytwarzania odpadów:

Źródłem wytwarzania odpadów jest instalacja do wydzielenia wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 591/15, obręb Kraszkowice, gm. Wierzchlas. Powierzchnia działki 15 200 m². Teren zakładu, na którym Spółka eksploatuje obiekt i plac magazynowy (do magazynowania substratów, produktów, odpadów) jest ogrodzony i wyposażony w zamykaną bramę. Wstęp na ten teren mają jedynie upoważnione osoby, a na teren hali magazynowo- produkcyjnej wyłącznie przeszkoleni pracownicy firmy (w zakresie przepisów BHP, p.poż. i zasad postępowania z odpadami).

1.5 ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

Tabela nr 1

l.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Przewidywana ilość Mg/rok
Odpady inne niż niebezpieczne			
1	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	45 000 Mg
2	16 02 16	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	0,01 Mg
Odpady niebezpieczne			
1.	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	0,2 Mg
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,1 Mg
3.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (światłówki, lampy, monitory, kineskopy)	0,01 Mg

2. WSKAZUJE:

2.1 Sposób zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

Ograniczenie wytwarzania odpadów będzie realizowane poprzez prowadzenie procesu i bieżącą kontrolę parametrów technologicznych, w sposób umożliwiający stosowanie różnych rodzajów surowców tłuszczowych i olejowych, który pozwala na maksymalne ich wykorzystanie oraz uzyskanie optymalnej ilości produktu w postaci wolnych kwasów tłuszczowych, o dobrych parametrach jakościowych.

W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów realizowane będą działania polegające na maksymalizacji wykorzystania surowców, prowadzenia procesów technologicznych zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi poszczególnych urządzeń, doskonalenie procesu selekcji powstających odpadów, pod kątem odzysków dodatkowych surowców wtórnych, szkolenie pracowników w zakresie gospodarki odpadami oraz wielokrotne użycie ubrań ochronnych, tkanin i szmat (uwzględniając zalecenia producenta).

Odpad klasyfikowany pod kodem 20 01 25, wytwarzany w instalacji, będzie bezpośrednio przepompowywany do cysterny, która dowiezie odpad do właściwego odbiorcy. Odpad będzie nadawał się do odzysku, tj. zagospodarowania. Firma OLEOCHEMIA Sp. z o.o., Sp. K. na etapie planowania linii produkcyjnej zadbała o znalezienie stosownego odbiorcy odpadu. Powstające odpady na terenie zakładu będą odpowiednio przechowywane i oddawane do firm specjalistycznych. Zmniejszenie ilości odpadów oraz zadbanie o możliwość ich odzysku na etapie projektowania instalacji było priorytetem dla OLEOCHEMIA Sp. z o.o., Sp.K.

Do obsługi instalacji i urządzeń bezpośrednio z nią powiązanych będą dopuszczone jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, które uzyskały orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy i które przeszły wymagane szkolenia w zakresie bhp, ppoż. Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie gospodarki odpadami na terenie Zakładu, poinformowani o selektywnym zbieraniu odpadów do poszczególnych pojemników. Pracownicy Zakładu będą przeszkoleni w zakresie rodzaju odpadów powstających na terenie Zakładu oraz sposobu postępowania z przedmiotowymi odpadami.

Stosowanie się do instrukcji obsługi warunkować będzie prawidłowe wykonywanie działalności w zakresie produkcji opisywanego produktu oraz wytwarzanego odpadu, zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym.

2.2. opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

Wytwarzane odpady technologiczne (w postaci pozostałości podestylacyjnej), a także odpady wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością, będą transportowane przez specjalistyczne firmy posiadające zezwolenia na transport odpadów oraz będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenie na gospodarowanie takimi odpadami. Szczególnie dotyczy to odpadów technologicznych o kodzie 20 01 25, które będą powstawać w największych ilościach. Taki sposób postępowania z odpadami pozwoli na zmniejszenie ich potencjalnie negatywnego wpływu na środowisko w porównaniu z ich unieszkodliwianiem.

2.3. miejsca i sposób oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

Tabela 1

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Magazynowanie
Odpady inne niż niebezpieczne			
1	20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne	Odpad będzie magazynowany na terenie zakładu w ilości maksymalnie 225 Mg w tym samym czasie (w tym 200 Mg w miejscu magazynowania nr 1, 25 Mg w miejscu magazynowania nr 2- rys. 4) Odpad może być również przepompowywany do autocystern i wywożony, po zakończeniu procesu wydzielania wolnych kwasów tłuszczowych. Proces jest hermetyczny, nie dopuszcza się powstania jakichkolwiek wycieków.
2	16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	W specjalnym plastikowym zbiorniku, szczelnym zabezpieczającym przed wyciekiem odpadu poza zbiornik, odpowiednio oznakowanym kodem 16 02 16
Odpady niebezpieczne			
1	16 07 09*	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne	W specjalnym plastikowym zbiorniku, szczelnym zabezpieczającym przed wyciekiem odpadu poza zbiornik, odpowiednio oznakowanym kodem 16 07 09*
2	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	W specjalnym plastikowym zbiorniku, szczelnym zabezpieczającym przed wyciekiem odpadu poza zbiornik, odpowiednio oznakowanym kodem 15 20 02*

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Magazynowanie
3	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (światłówki, lampy, monitory, kineskopy)	W specjalnym plastikowym zbiorniku, szczelnym zabezpieczającym przed wyciekami odpadu poza zbiornik, odpowiednio oznakowanym kodem 16 02 13*

2.4 warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dla miejsca magazynowania odpadów należy stosować warunki ochrony przeciwpożarowej w szczególności zawarte w:

2.4.1. operacie przeciwpożarowym sporządzonym w trybie art. 42 ust. 4b pkt. 1b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z zm.) dla instalacji do wydzielania wolnych kwasów tłuszczowych przez mgr. Eugeniusza Andryszkiewicza rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych, nr uprawnień 76/93.

2.4.2. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

2.4.3. ustawie o ochronie przeciwpożarowej;

2.4.4 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

II. OKREŚLAM dla Spółki OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP.K. (NIP 7352864950), ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa,

- wysokość zabezpieczenia roszczeń w kwocie 67 968,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy, dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).**
- formę zabezpieczenia roszczeń - depozyt.**
- dokonać wpłaty ustanowionej kwoty zabezpieczenia roszczeń na rachunek bankowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział Wieluń: Nazwa rachunku: Starostwo Powiatowe w Wieluniu 75 9256 0004 0070 2340 2000 0460.**
- przestąpić do eksploatacji instalacji po wniesieniu zabezpieczenia,**

III. Zobowiązuję Spółkę OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP.K. (NIP 7352864950), ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa do:

1. postępowania z odpadami w sposób niezagrażający środowisku, w szczególności zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie odpadów przed niekontrolowanym przenikaniem do środowiska w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych.
2. magazynowania odpadów w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.
3. opisanie i oznakowanie miejsca magazynowania odpadów oraz pojemników do magazynowania odpadów oraz zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
4. kontrolowania na bieżąco stanu zabezpieczenia magazynowanych odpadów, a w razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie podjęcia niezwłocznie działań naprawczych.
5. przekazywania zgromadzonych odpadów podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
6. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach oraz aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.
7. utrzymywania ustanowionego zabezpieczenia roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tego zezwolenia, do czasu uskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.
8. złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach) w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń.

IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA POZWOLENIA UDZIELAM na czas określony tj. do dnia 30 czerwca 2032 r.

V. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych wymaganych prawem rozstrzygnięć.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02 marca 2022 r. Spółka OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP.K., ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa wystąpiła do Starosty Wieluńskiego w sprawie wydania decyzji pozwalającej na wytwarzanie odpadów z instalacji do wydzielania wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 591/15, obręb Kraszkowice, gm. Wierzchlas.

Pismem z dnia 17 marca 2022 r. ww. wniosek uzupełniono o braki wynikające z zapisów art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wobec powyższego w ramach procedury administracyjnej, wypełniając obowiązek wynikający z zapisów art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Starosta Wieluński przesłał do stron zawiadomienie znak: RS. 6220.2.2022 z dnia 25 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Jednocześnie mając na względzie zapisy z art. 183 c ust. 2 cytowanej ustawy, tutejszy organ pismem z dnia 25 marca 2022 r. znak: RS. 6220.2.2022 wystąpił wnioskiem do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu o przeprowadzenie kontroli miejsca magazynowania odpadów zlokalizowanego na działce o nr ewid. 591/15 w miejscowości Kraszkowice, ul. Leśna.

Postanowieniem znak: POKZ.5560.13.5.2021.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu „stwierdził spełnienie bez uwag wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w postanowieniu, o którym mowa w art 42 ust. 4C tej ustawy.

Ponadto mając na względzie, iż instalacja do wydzielania wolnych kwasów tłuszczowych z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych jest zlokalizowana w wolnostojącej hali produkcyjnej, składa się ze zbiorników buforowych i manipulacyjnych, reaktorów, pomp, rurociągów, separatorów talerzowych oraz układu destylacyjnego w warunkach obniżonego ciśnienia i podwyższonej temperatury oraz aparatury kontrolno-pomiarówek, a odpady magazynowane na terenie zakładu mają właściwości palne. Istnieje ryzyko wystąpienia pożaru, i ryzyko pogorszenia stanu jakości gleb, jak również wód gruntowych. Mając na względzie 187 ust. 1a w związku z art. 187 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska cyt.: „jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w pozwoleniu, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie”, pismem z dnia 25 marca 2022 r. znak: RS. 6220.2.2022 tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Gen. Romualda Traugutta 25, 90-113

Łódź o uzgodnienie wysokości zabezpieczenia roszczeń, która zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę wyliczeniem wynosi 67 968,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy, dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Postanowieniem znak:WSI.070.33.2022.PS.2 z dnia 19 maja 2022 r. RDOŚ w Łodzi uzgodnił zabezpieczenie roszczeń.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie stwierdzono, co następuje:

Prowadzącym instalację jest firma OLEOCHEMIA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ryżowej 49. Zakład wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowany jest na działce 591/15 obręb Kraszkowice, gmina Wierchlas, powiat wieluński, województwo łódzkie. Powierzchnia działki 15 200 m². Teren zakładu, na którym Spółka eksploatuje obiekt i plac magazynowy (do magazynowania substratów, produktów, odpadów) jest ogrodzony i wyposażony w zamykaną bramę. Wstęp na ten teren mają jedynie upoważnione osoby, a na teren hali magazynowo- produkcyjnej wyłącznie przeszkoleni pracownicy firmy (w zakresie przepisów BHP, p.poż. i zasad postępowania z odpadami).

Działalność firmy OLEOCHEMIA Sp. z o.o. Sp. k., polega na wytwarzaniu produktu w postaci wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych. Dostarczane surowce są klasyfikowane na podstawie wyników badań laboratoryjnych i kierowane do odpowiednich zbiorników magazynowych.

Oleje roślinne (np. rzepakowy, słonecznikowy, kukurydziany, palmowy, sojowy, lniany), stanowią specjalnie wyselekcjonowane gatunki olejowe pochodzące z zakładów olejarskich. Dostarczane surowce są klasyfikowane na podstawie laboratoryjnych pomiarów jakościowych, a następnie kierowane do odpowiednich zbiorników magazynowych.

W zależności od zawartości zanieczyszczeń stałych, zakwaszony surowiec będzie kierowany na filtry wstępne lub bezpośrednio do magazynowych zbiorników buforowych.

Na podstawie wyników wykonanych wcześniej analiz surowców, dobierane będą odpowiednie proporcje tłuszczów z olejami i zestawiane w zbiornikach buforowych. Następnie surowiec będzie podawany pompą do pośredniego zbiornika uśredniającego, skąd kierowany będzie do ogrzania do temperatury 90°C za pomocą energii elektrycznej oraz homogenizacji.

Po ogrzaniu i homogenizacji, surowiec będzie kierowany na separatory talerzowe (wirówki), gdzie nastąpi wstępne oddzielenie wody od surowca tłuszczowego. Wydzielona w procesie woda będzie kierowana do zbiornika wody powirówkowej lub paletopojemnika IBC 1000 l. Woda powirówkowa może być dodawana do frakcji podestylacyjnej, stanowiącej odpad 20 01 25.

Odwodniony surowiec tłuszczowy będzie kierowany na ostatni etap podgrzewania w wymienniku, podczas którego będzie ogrzewany do temperatury 150 – 250 °C. Tak podgrzany

surowiec trafiać będzie do baterii próżniowych kolumn destylacyjnych z wypełnieniem, celem przeprowadzenia procesu destylacji. W procesie tym następuje rozdział medium procesowego na lekką frakcję wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) i frakcję pozostałościową. Frakcja lekka w fazie gazowej będzie kierowana do skraplacza, gdzie w procesie schładzania następuje jej kondensacja i dalej poprzez zbiornik buforowy trafiać będzie do zbiornika magazynowego jako produkt finalny (WKT).

Frakcja pozostałościowa, stanowiąca odpad o kodzie 20 01 25, będzie kierowana do szczelnych specjalnie do tego przeznaczonych zbiorników. Odpad ten w następnym kroku zostanie przewiezony do właściwego odbiorcy transportem lądowym (cysternami) lub w paletopojemnikach IBC 1000 l.

Opisywany powyżej proces ma charakter półciągły, odbywa się w hermetycznie zamkniętym układzie. Olej posmażalniczy powstający z instalacji stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka i wymaga odpowiedniego zagospodarowania.

Moc przerobowa instalacji do wydzielania wolnych kwasów tłuszczowych z mieszaniny zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych została określona na poziomie 50 000 Mg/rok surowca. Poszukiwany na rynku produkt w postaci wolnych kwasów tłuszczowych (WKT), będzie powstawał w ilości ok. 10%, czyli 5 000 Mg/rok, natomiast pozostałość podestylacyjna (odpad 20 01 25) będzie wytwarzana w ilości ok. 90%, czyli 45 000 Mg/rok.

Mając na względzie interes strony niezależnie od wcześniejszych ustaleń Starosta Wieluński pismem znak: RS.6220.2.2022 z dnia 24 maja 2022 r. zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego przekazał Stronie informacje o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Termin składania uwag określono na 7 dni od daty doręczenia pisma.

W wyznaczonym terminie Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Wobec powyższego po analizie całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym, wobec niewniesienia uwag przez strony postępowania stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania dla Spółki OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP.K., ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji do wydzielenia wolnych kwasów tłuszczowych (WKT) z zakwaszonych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 591/15, obręb Kraszkowice, gm. Wierchlas,

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Starosty Wieluńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego wyżej) nie przysługuje prawo do odwołania się, ani skargi do sądu administracyjnego.

Z up. STAROSTY
Sylvia Walczak
Z-ca Naczelnika Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zobrano opłatę skarbowa
zgodnie z ustawą o opłacie
skarbowej 506,00 (słownie
pięset sześćdziesiąt złotych)

Otrzymują:

1. Spółka OLEOCHEMIA SP. Z O.O. SP.K.,
ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa
2. a/a/a

