



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 11 paź 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WIE4410A z dnia 18 lip 2023

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WIE4410A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

98-320 Osjaków, Sieradzka 34, gm. Osjaków, pow. wieluński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą

Lp	Nazwa anteny	Wysokość (m n.p.t.)	Rodzaj emisji	Równoważna	Azymut	Kąt pochylenia	Ciężar własny
				moc promieniowana (W)			
				0,000000			

1	11_G	51,56	PEM	3097 W	0°	0-9,5°	900 MHz
2	12_T	52	PEM	2244 W	0°	0-10°	900 MHz
3	21_G	51,56	PEM	3097 W	120°	0-9,5°	900 MHz
4	22_T	52	PEM	2244 W	120°	0-10°	900 MHz
5	31_G	51,56	PEM	3097 W	240°	0-9,5°	900 MHz
6	32_T	52	PEM	2244 W	240°	0-10°	900 MHz
7	RL1	48	PEM	8822 W	24°		80 GHz, 23 GHz
8	RL2	48	PEM	5888 W	75°		23 GHz
9	RL3	48	PEM	5623 W	243°		18 GHz
10	RL4	48,4	PEM	1479 W	320°		23 GHz

Dane po zmianie:

L. p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNT	52	PEM	1935 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	52	PEM	8222 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_GLNT	52	PEM	8730 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	52	PEM	3636 W	0°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	52	PEM	9890 W	0°	0-10°	2600 MHz
6	21_GLNT	52	PEM	1935 W	120°	0-10°	900 MHz
7	21_GLNT	52	PEM	8222 W	120°	0-10°	1800 MHz
8	21_GLNT	52	PEM	8730 W	120°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	52	PEM	3636 W	120°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	52	PEM	9890 W	120°	0-10°	2600 MHz
11	31_GLNT	52	PEM	1935 W	240°	0-10°	900 MHz
12	31_GLNT	52	PEM	8222 W	240°	0-10°	1800 MHz
13	31_GLNT	52	PEM	8730 W	240°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	52	PEM	3636 W	240°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	52	PEM	9890 W	240°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	48	PEM	8822 W	24°		80 GHz, 23 GHz
17	RL2	48	PEM	5888 W	74°		23 GHz
18	RL3	48	PEM	5623 W	243°		18 GHz
19	RL4	48,4	PEM	1479 W	320°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

8) Sprawozdania z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.



Sprawozdanie nr 93/09/OŚ/2023 - P4-W z dnia 27 wrz 2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ

Alicja Bogumił

kom. 790004096

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIL

Data: 2023.10.11 15:03:54
CEST