

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 7 gru 2023

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Wieluniu
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WIE3303A z dnia 5 maj 2020

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WIE3303A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

98-300 Ruda, Częstochowska 13A, dz. nr 1058/5, gm. Wieluń, pow. wieluński

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	14_	59,25	PEM	5675 W	0°	0-6°	1800 MHz
2	14_	59,25	PEM	6310 W	0°	0-6°	2100 MHz
3	14_H	59,15	PEM	19594 W	0°	0-6°	2600 MHz
4	15_	59,25	PEM	5675 W	0°	0-6°	1800 MHz
5	15_	59,25	PEM	6310 W	0°	0-6°	2100 MHz
6	15_V	59,25	PEM	2822 W	0°	0-10°	800 MHz
7	16_GTV	59,25	PEM	2026 W	0°	0,5-9,5°	900 MHz
8	24_	59,25	PEM	5675 W	100°	0-6°	1800 MHz
9	24_	59,25	PEM	6310 W	100°	0-6°	2100 MHz
10	25_	59,25	PEM	5675 W	100°	0-6°	1800 MHz
11	25_	59,25	PEM	6310 W	100°	0-6°	2100 MHz
12	25_V	59,25	PEM	2822 W	100°	0-10°	800 MHz
13	26_DHLNU	59,15	PEM	19594 W	100°	0-6°	2600 MHz
14	26_GTV	59,25	PEM	2026 W	100°	0,5-9,5°	900 MHz
15	34_	59,25	PEM	5675 W	240°	0-6°	1800 MHz
16	34_	59,25	PEM	6310 W	240°	0-6°	2100 MHz
17	35_	59,25	PEM	5675 W	240°	0-6°	1800 MHz
18	35_	59,25	PEM	6310 W	240°	0-6°	2100 MHz
19	35_V	59,25	PEM	2822 W	240°	0-10°	800 MHz
20	36_DHLNU	59,15	PEM	19594 W	240°	0-6°	2600 MHz
21	36_GTV	59,25	PEM	2026 W	240°	0,5-9,5°	900 MHz
22	RL1	56,35	PEM	8822 W	34°		80 GHz, 23 GHz
23	RL2	56,3	PEM	6918 W	102°		23 GHz
24	RL3	56,35	PEM	3020 W	112°		13 GHz
25	RL4	57	PEM	8822 W	281°		80 GHz, 23 GHz
26	RL5	56,3	PEM	6918 W	303°		23 GHz
27	RL6	56,35	PEM	7079 W	337°		80 GHz
28	RL7	56,3	PEM	6918 W	351°		23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_H	59,15	PEM	19734 W	0°	0-6°	2600 MHz
2	12_V	59,25	PEM	5644 W	0°	0-10°	800 MHz
3	13_L	59,25	PEM	5675 W	0°	0-6°	1800 MHz
4	13_L	59,25	PEM	6310 W	0°	0-6°	2100 MHz
5	14_HN	59,25	PEM	5675 W	0°	0-6°	1800 MHz
6	14_HN	59,25	PEM	6310 W	0°	0-6°	2100 MHz
7	15_GT	59,25	PEM	2026 W	0°	0,5-9,5°	900 MHz
8	21_H	59,15	PEM	19734 W	100°	0-6°	2600 MHz
9	22_V	59,25	PEM	5644 W	100°	0-10°	800 MHz
10	23_L	59,25	PEM	5675 W	100°	0-6°	1800 MHz
11	23_L	59,25	PEM	6310 W	100°	0-6°	2100 MHz
12	24_HN	59,25	PEM	5675 W	100°	0-6°	1800 MHz
13	24_HN	59,25	PEM	6310 W	100°	0-6°	2100 MHz
14	25_GT	59,25	PEM	2026 W	100°	0,5-9,5°	900 MHz
15	31_H	59,15	PEM	19734 W	240°	0-6°	2600 MHz
16	32_V	59,25	PEM	5644 W	240°	0-10°	800 MHz

17	33_L	59,25	PEM	5675 W	240°	0-6°	1800 MHz
18	33_L	59,25	PEM	6310 W	240°	0-6°	2100 MHz
19	34_HN	59,25	PEM	5675 W	240°	0-6°	1800 MHz
20	34_HN	59,25	PEM	6310 W	240°	0-6°	2100 MHz
21	35_GT	59,25	PEM	2026 W	240°	0,5-9,5°	900 MHz
22	RL1	56,35	PEM	7524 W	34°		80 GHz, 23 GHz
23	RL2	56,3	PEM	1479 W	102°		23 GHz
24	RL3	56,35	PEM	3162 W	112°		13 GHz
25	RL4	56,3	PEM	8822 W	127°		80 GHz, 23 GHz
26	RL5	57	PEM	7524 W	281°		80 GHz, 23 GHz
27	RL6	56,3	PEM	1479 W	303°		23 GHz
28	RL7	56,35	PEM	7586 W	337°		80 GHz
29	RL8	56,3	PEM	1479 W	351°		23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 108/11/OŚ/2023 -P4-W z dnia 29 lis 2023, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordynator OŚ

Alicja Bogumił

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
ALICJA BOGUMIŁ

Data: 2023.12.07 12:20:21
CET