



PS.ZUZ.4210.693.2024.TI

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na :

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) likwidację rowu otwartego – odcinek 1

- początek: pkt. W1
- koniec: pkt. W2
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1-2
- szerokość dna: ~0,3 m
- głębokość: ~0,3-0,7 m
- rzędna W1: ~209,9 m n.p.m.
- rzędna W2: ~200,1 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/79, 558/81, 558/57, 558/84, 763/1, 555, 554/3, 553/3, 559/3, 552/3, 551, 550, 549,

obręb ewid.: Pątnów

jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| – współrzędne pkt W1: | X – 5667526,37 | Y – 6542610,75 |
| – współrzędne pkt W2: | X – 5667459,79 | Y – 6542952,28 |

2) likwidację rowu otwartego – odcinek 2

- początek: pkt. W3
- koniec: pkt. W4
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1-2
- szerokość dna: ~0,3 m
- głębokość: ~0,3-1,0 m
- rzędna W3: ~198,6 m n.p.m.
- rzędna W4: ~195,2 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 545/7, 545/8, 560/3
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W3:	X – 5667447,20	Y – 6543009,29
– współrzędne pkt W4:	X – 5667378,96	Y – 6543167,85

3) likwidację rowu otwartego – odcinek 3:

- początek: pkt. W5
- koniec: pkt. W6
- strona: lewa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1-2
- szerokość dna: ~0,3 m
- głębokość: ~0,4-0,7m
- rzędna W5: ~197,8 m n.p.m.
- rzędna W6: ~195,0 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 545/5, 544
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W5:	X – 5667453,60	Y – 6543022,67
– współrzędne pkt W6:	X – 5667437,13	Y – 6543092,38

4) wykonanie rowu otwartego – odcinek 1:

- początek: pkt WyS
- koniec: pkt WL-RK1
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
*w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: dno i skarpy umocnione darnią
- rzędna WyS: 210,16 m n.p.m.
- rzędna WL-RK1: 209,74 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/79, 558/81
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WyS: X – 5667511,59 Y – 6542623,16
- współrzędne pkt WL-RK1: X – 5667486,00 Y – 6542643,24

5) wykonanie rowu krytego – odcinek 1:

- początek: pkt WL-RK1
- koniec: pkt WY-RK1
- sumaryczna długość: 29,9 m
- średnica: Ø 400 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot i wylot umocnione kostką kamienną 9/11
- rzędna WL-RK1: 209,74 m n.p.m.
- rzędna WY-RK1: 209,59 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/81, 558/57
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WL-RK1: X – 5667486,00 Y – 6542643,24
- współrzędne pkt WY-RK1: X – 5667472,13 Y – 6542668,80

6) wykonanie rowu otwartego – odcinek 2:

- początek: pkt WY-RK1
- koniec: pkt WL-RK2
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
 *w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: dno i skarpy umocnione darnią
- rzędna WY-RK1: 209,59 m n.p.m.
- rzędna WL-RK2: 208,78 m n.p.m.
- zestawienie przepustów pod zjazdami:

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla
 "Budowa drogi gminnej przy stadionie w Pątnowie" - rów otwarty - odcinek 2

Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [mnpm]	Rzędna wylotu [mnpm]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	współrzędna wylotu	
P3	Prawa	Ø400, PP	9,50	P3L=209,55	P3Y=209,46	X-5667470,11 Y-6542676,71	X-5667468,37 Y-6542686,05	dz. nr ewid. 558/57, Obręb Pątnów, gm. Pątnów
P4	Prawa	Ø400, PP	9,50	P4L=209,29	P4Y=209,20	X-5667465,14 Y-6542703,32	X-5667463,40 Y-6542712,65	dz. nr ewid. 558/57, 558/62 Obręb Pątnów, gm. Pątnów
P5	Prawa	Ø400, PP	9,50	P5L=209,03	P5Y=208,94	X-5667460,17 Y-6542729,93	X-5667458,42 Y-6542739,33	dz. nr ewid. 558/57, 558/63 Obręb Pątnów, gm. Pątnów

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/57, 558/61, 558/62, 558/63, 558/64
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WY-RK1: X – 5667472,13 Y – 6542668,80
- współrzędne pkt WL-RK2: X – 5667455,62 Y – 6542756,20

7) wykonanie rowu krytego – odcinek 2:

- początek: pkt WL-RK2
- koniec: pkt WY-RK2
- sumaryczna długość: 260,5 m
- średnica: Ø 400 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot i wylot umocnione kostką kamienną 9/11
- rzędna WL-RK2: 208,74 m n.p.m.
- rzędna WY-RK2: 198,31 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/64, 558/57, 763/1, 555, 559/3, 552/3, 551, 550, 549, 548/1, 547/2, 546/5, 545/7

obręb ewid.: Pątnów

jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WL-RK2: X – 5667455,62 Y – 6542756,20
- współrzędne pkt WY-RK2: X – 5667446,57 Y – 6543006,90

8) wykonanie rowu otwartego – odcinek 3:

- początek: pkt WY-RK2
- koniec: pkt W7
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
*w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: dno i skarpy umocnione materacami gabionowymi lub darnią
- rzędna WY-RK2: 198,31 m n.p.m.
- rzędna W7: 195,44 m n.p.m.
- zestawienie przepustów pod zjazdami:

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla
"Budowa drogi gminnej przy stadionie w Pątnowie" - rów otwarty - odcinek 3

Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [mnpm]	Rzędna wylotu [mnpm]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	Współrzędna wylotu	
E1	Prawa	Ø400, PP	4,00	EL1=197,51	EY1=197,40	X-5667441,22 Y-6543035,54	X-5667440,54 Y-6543039,49	dz. nr ewid. 545/7, Obręb Pątnów, gm. Pątnów
P18	Prawa	Ø400, PP	9,50	P18L=195,84	P18Y=195,58	X-5667434,56 Y-6543065,16	X-5667431,90 Y-6543074,28	dz. nr ewid. 545/7, Obręb Pątnów, gm. Pątnów
E2	Prawa	Ø400, PP	4,00	EL2=194,77	EY2=194,75	X-5667413,99 Y-6543109,35	X-5667416,22 Y-6543106,02	dz. nr ewid. 545/8, Obręb Pątnów, gm. Pątnów

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 545/7, 545/8, 560/3

obręb ewid.: Pątnów

jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WY-RK2: X – 5667446,57 Y – 6543006,90
- współrzędne pkt W7: X – 5667383,28 Y – 6543157,91

9) wykonanie robót w wodach cieką „Dopływ z Popowic” w zakresie umocnienia odcinka koryta materacami gabionowymi od pkt. W6 do pkt. W8:

- początek: pkt W6
- koniec: pkt W8
- strona: lewa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
*w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: dno i skarpy umocnione materacami gabionowymi
- rzędna W6: 194,73 m n.p.m.
- rzędna W8: 194,72 m n.p.m.

- lokalizacja:

- działka nr ewid.: 545/5, 544, 545/8, 523
- obręb ewid.: Pątnów
- jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W6: X – 5667437,13 Y – 6543092,38
- współrzędne pkt W8: X – 5667418,56 Y – 6543124,07

10) wykonanie przepustu pod jezdnią:

- wlot: pkt WL-Ps
- wylot: pkt WY-Ps
- rzędna wlotu: WL-Ps – 194,70 m n.p.m.
- rzędna wylotu: WY-Ps – 194,63 m n.p.m.
- długość: 10,6 m
- średnica: Ø 800 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot i wylot umocnione kostką kamienną 9/11

- lokalizacja:

- działka nr ewid.: 560/3, 559/3, 544
- obręb ewid.: Pątnów
- jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne WL-Ps: X – 5667425,85 Y – 6543091,21
- współrzędne WY-Ps: X – 5667433,37 Y – 6543098,68

11) wykonanie wylotów:

Wylot skarpowy do rowu otwartego:

- oznaczenie: Wy-S
- konstrukcja: betonowe korytko skarpowe
- umocnienie: wylot umocniony materacami gabionowymi
- rzędna WyS: 210,16 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/79
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne WyS: X – 5667511,59 Y – 6542623,16

Wyloty z przykanalików do rowu otwartego:

- ilość: 4 szt.
- średnica: Ø 160
- rura: PP
- umocnienie: wylot umocniony materacami gabionowymi
- zestawienie wylotów z przykanalików:

Oznaczenie wylotu	Rura	Średnica	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wylotu Wg układu ETRF 2000	Lokalizacja
WYd1	PP	Ø200	209,66	X-5667471,14 Y-6542674,69	działka nr ewid. 558/57, Obręb Pątnów
WYd2	PP	Ø200	209,29	X-5667463,78 Y-6542714,25	działka nr ewid. 558/57, Obręb Pątnów
WYd3	PP	Ø200	209,01	X-5667458,37 Y-6542743,21	działka nr ewid. 558/57, Obręb Pątnów
WYd11	PP	Ø200	198,16	X-5667446,11 Y-6543012,45	działka nr ewid. 545/7, Obręb Pątnów

Wylot WY-Ps do cieków „Dopływ z Popowic”:

- oznaczenie: Wy-Ps
- średnica: Ø 800
- umocnienie: wylot umocnione kostką kamienną 9/11
- rzędna WY-Ps: 194,63 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 544
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne Wy-Ps: X – 5667433,37 Y – 6543098,68

12) wykonanie robót w wodach cieków „Dopływ z Popowic” w zakresie oczyszczenia i odmulenia:

- początek: pkt W8, pkt W9
- koniec: pkt W10
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:2
- szerokość dna: 0,6 m
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 559/3, 545/8, 544, 523
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W8: X – 5667418,56 Y – 6543124,07
- współrzędne pkt W9: X – 5667429,01 Y – 6543110,78
- współrzędne pkt W10: X – 5667394,44 Y – 6543173,17

2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego tj. rowu otwartego za pośrednictwem 4 wylotów z przykanalików i 1 wylotu skarpowego oraz do wód ciekłu „Dopływ z Popowic”, w ilości:

-	Q _{max} [m ³ /s]	Q _{śr} roczne [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Wy-S	0,00673	513,76	0,1635	0,0890
WYd1	0,00249	189,92	0,0355	0,0329
WYd2	0,00202	154,71	0,0290	0,0268
WYd3	0,00147	111,99	0,0210	0,0194
WYd11	0,0015	114,30	0,0215	0,0198
WY-Ps	0,0447	3 418,5	1,229	0,5922

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr ewid.: 559/4, 558/47, 558/50, 559/5, 558/80, 558/79, 558/57, 558/82, 558/81, 558/61, 558/62, 558/63, 558/64, 558/83, 558/84, 559/7, 763/1, 762, 555, 554/3, 554/1, 553/3, 553/1, 552/3, 552/1, 559/3, 551, 550, 549, 548/1, 548/2, 547/1, 547/2, 546/3, 546/5, 545/3, 545/5, 545/7, 544, 545/8, 560/3, 523, obręb Pątnów, gm. Pątnów, pow. wieluński, woj. łódzkie

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, dopełniając obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zawiadamiam strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań w ww. sprawie.

W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie **w terminie 14 dni** od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 7, 98- 200 Sieradz – bezwzględnie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 43/ 655 41 65.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 36 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* zawiadamiam strony postępowania, że z powodu konieczności przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa czynności procesowych, przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy **ustala się na dzień 31.01.2024 r.**

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 572) stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu. Przesłanki wniesienia ponaglenia określa art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się:

- do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
- do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087 ze zm.) oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.