

PS.ZUZ.4210.693.2024.TI

OBWIESZCZENIE

**Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 r., poz. 572) oraz art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087) zawiadamiam, że w dniu 31.01.2025 r. została wydana decyzja, znak: PS.ZUZ.4210.693.2024.TI, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) likwidację rowu otwartego – odcinek 1

- początek: pkt. W1
- koniec: pkt. W2
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1-2
- szerokość dna: ~0,3 m
- głębokość: ~0,3-0,7 m
- rzędna W1: ~209,9 m n.p.m.
- rzędna W2: ~200,1 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/79, 558/81, 558/57, 558/84, 763/1, 555, 554/3, 553/3, 559/3,
552/3, 551, 550, 549,

obręb ewid.: Pątnów

jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| - współrzędne pkt W1: | X – 5667526,37 | Y – 6542610,75 |
| - współrzędne pkt W2: | X – 5667459,79 | Y – 6542952,28 |

2) likwidację rowu otwartego – odcinek 2

- początek: pkt. W3
- koniec: pkt. W4
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1-2
- szerokość dna: ~0,3 m
- głębokość: ~0,3-1,0 m
- rzędna W3: ~198,6 m n.p.m.
- rzędna W4: ~195,2 m n.p.m.
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 545/7, 545/8, 560/3

obręb ewid.: Pątnów

jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W3:	X – 5667447,20	Y – 6543009,29
– współrzędne pkt W4:	X – 5667378,96	Y – 6543167,85

3) likwidację rowu otwartego – odcinek 3:

- początek:	pkt. W5
- koniec:	pkt. W6
- strona:	lewa
- przekrój:	trapezowy
- nachylenie skarp:	~1:1-2
- szerokość dna:	~0,3 m
- głębokość:	~0,4-0,7m
- rzędna W5:	~197,8 m n.p.m.
- rzędna W6:	~195,0 m n.p.m.
- lokalizacja:	
działka nr ewid.:	545/5, 544
obręb ewid.:	Pątnów
jednostka ewid.:	Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W5:	X – 5667453,60	Y – 6543022,67
– współrzędne pkt W6:	X – 5667437,13	Y – 6543092,38

4) wykonanie rowu otwartego – odcinek 1:

- początek:	pkt WyS
- koniec:	pkt WL-RK1
- strona:	prawa
- przekrój:	trapezowy
- nachylenie skarp:	1:1* – 1,5
	*w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna:	0,4 m
- umocnienie	dno i skarpy umocnione darnią
- rzędna WyS:	210,16 m n.p.m.
- rzędna WL-RK1:	209,74 m n.p.m.
- lokalizacja:	
działka nr ewid.:	558/79, 558/81
obręb ewid.:	Pątnów
jednostka ewid.:	Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt WyS:	X – 5667511,59	Y – 6542623,16
– współrzędne pkt WL-RK1:	X – 5667486,00	Y – 6542643,24

5) wykonanie rowu krytego – odcinek 1:

- początek:	pkt WL-RK1
- koniec:	pkt WY-RK1
- sumaryczna długość:	29,9 m

- średnica: Ø 400 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot i wylot umocnione kostką kamienną 9/11
- rzędna WL-RK1: 209,74 m n.p.m.
- rzędna WY-RK1: 209,59 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/81, 558/57
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WL-RK1: X – 5667486,00 Y – 6542643,24
- współrzędne pkt WY-RK1: X – 5667472,13 Y – 6542668,80

6) wykonanie rowu otwartego – odcinek 2:

- początek: pkt WY-RK1
- koniec: pkt WL-RK2
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
 *w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: dno i skarpy umocnione darnią
- rzędna WY-RK1: 209,59 m n.p.m.
- rzędna WL-RK2: 208,78 m n.p.m.
- zestawienie przepustów pod zjazdami:

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla "Budowa drogi gminnej przy stadionie w Pątnowie" - rów otwarty - odcinek 2								
Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	współrzędna wylotu	
P3	Prawa	Ø400, PP	9,50	P3L=209,55	P3Y=209,46	X- 5667470,11 Y- 6542676,71	X- 5667468,37 Y- 6542686,05	dz. nr ewid. 558/57, obrub Pątnów, gm. Pątnów
P4	Prawa	Ø400, PP	9,50	P4L=209,29	P4Y=209,20	X- 5667465,14 Y- 6542703,32	X- 5667463,40 Y- 6542712,65	dz. nr ewid. 558/57, 558/62 obrub Pątnów, gm. Pątnów
P5	Prawa	Ø400, PP	9,50	P5L=209,03	P5Y=208,94	X- 5667460,17 Y- 6542729,93	X- 5667458,42 Y- 6542739,33	dz. nr ewid. 558/57, 558/63 obrub Pątnów, gm. Pątnów

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/57, 558/61, 558/62, 558/63, 558/64
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WY-RK1: X – 5667472,13 Y – 6542668,80
- współrzędne pkt WL-RK2: X – 5667455,62 Y – 6542756,20

7) wykonanie rowu krytego – odcinek 2:

- początek: pkt WL-RK2
- koniec: pkt WY-RK2
- sumaryczna długość: 260,5 m
- średnica: Ø 400 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot i wylot umocnione kostką kamienną 9/11
- rzędna WL-RK2: 208,74 m n.p.m.
- rzędna WY-RK2: 198,31 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/64, 558/57, 763/1, 555, 559/3, 552/3, 551, 550, 549, 548/1, 547/2, 546/5, 545/7

obręb ewid.: Pątnów

jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt WL-RK2: X – 5667455,62 Y – 6542756,20
- współrzędne pkt WY-RK2: X – 5667446,57 Y – 6543006,90

8) wykonanie rowu otwartego – odcinek 3:

- początek: pkt WY-RK2
- koniec: pkt W7
- strona: prawa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
- *w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: dno i skarpy umocnione materacami gabionowymi lub darnią
- rzędna WY-RK2: 198,31 m n.p.m.
- rzędna W7: 195,44 m n.p.m.
- zestawienie przepustów pod zjazdami:

Tabelaryczne zestawienie przepustów pod zjazdami dla "Budowa drogi gminnej przy stadionie w Pątnowie" – rów otwarty - odcinek 3								
Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	współrzędna wylotu	
E1	Prawa	Ø400, PP	4,00	EL1=197,51	EY1=197,40	X- 5667441,22 Y- 6543035,54	X- 5667440,54 Y- 6543039,49	dz. nr ewid. 545/7, obręb Pątnów, gm. Pątnów
P18	Prawa	Ø400, PP	9,50	P18L=195,84	P18Y=195,58	X- 5667434,56 Y- 6543065,16	X- 5667431,90 Y- 6543074,28	dz. nr ewid. 545/7, obręb Pątnów, gm. Pątnów
E2	Prawa	Ø400, PP	4,00	EL2=194,77	EY2=194,75	X- 5667413,99 Y- 6543109,35	X- 5667416,22 Y- 6543106,02	dz. nr ewid. 545/8, obręb Pątnów, gm. Pątnów

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 545/7, 545/8, 560/3
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt WY-RK2: X – 5667446,57 Y – 6543006,90
– współrzędne pkt W7: X – 5667383,28 Y – 6543157,91

9) wykonanie robót w wodach ciekłu „Dopływ z Popowic” w zakresie umocnienia odcinka koryta materacami gabionowymi od pkt. W6 do pkt. W8:

- początek: pkt W6
- koniec: pkt W8
- strona: lewa
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1* – 1,5
*w miejscu gdzie pas drogowy posiada zbyt małą szerokość
- szerokość dna: 0,4 m
- umocnienie: dno i skarpy umocnione materacami gabionowymi
- rzędna W6: 194,73 m n.p.m.
- rzędna W8: 194,72 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 545/5, 544, 545/8, 523
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W6: X – 5667437,13 Y – 6543092,38
– współrzędne pkt W8: X – 5667418,56 Y – 6543124,07

10) wykonanie przepustu pod jezdnią:

- wlot: pkt WL-Ps
- wylot: pkt WY-Ps
- rzędna wlotu: WL-Ps – 194,70 m n.p.m.
- rzędna wylotu: WY-Ps – 194,63 m n.p.m.
- długość: 10,6 m
- średnica: Ø 800 mm
- rura: PP
- umocnienie: wlot i wylot umocnione materacami gabionowymi

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 560/3, 559/3, 544
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne WL-Ps: X – 5667425,85 Y – 6543091,21
– współrzędne WY-Ps: X – 5667433,37 Y – 6543098,68

11) wykonanie wylotów:

Wylot skarpowy do rowu otwartego:

- oznaczenie: Wy-S
- konstrukcja: betonowe korytko skarpowe
- umocnienie: wylot umocniony materacami gabionowymi
- rzędna WyS: 210,16 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 558/79
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne WyS: X – 5667511,59 Y – 6542623,16

Wyloty z przykanalików do rowu otwartego:

- ilość: 4 szt.
- średnica: Ø 160
- rura: PP
- umocnienie: wylot umocniony materacami gabionowymi
- zestawienie wylotów z przykanalików:

Oznaczenie wylotu	Rura	Średnica	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wylotu Wg układu ETRF 2000	Lokalizacja
WYd1	PP	Ø200	209,66	X-5667471,14 Y-6542674,69	działka nr ewid. 558/57, obręb Pątnów, gm. Pątnów
WYd2	PP	Ø200	209,29	X-5667463,78 Y-6542714,25	działka nr ewid. 558/57, obręb Pątnów, gm. Pątnów
WYd3	PP	Ø200	209,01	X-5667458,37 Y-6542743,21	działka nr ewid. 558/57, obręb Pątnów, gm. Pątnów
WYd11	PP	Ø200	198,16	X-5667446,11 Y-6543012,45	działka nr ewid. 545/7, obręb Pątnów, gm. Pątnów

Wylot WY-Ps do cieku „Dopływ z Popowic”:

- oznaczenie: Wy-Ps
- średnica: Ø 800
- umocnienie: wlot i wylot umocniony materacami gabionowymi
- rzędna WY-Ps: 194,63 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 544
obręb ewid.: Pątnów
jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne Wy-Ps: X – 5667433,37 Y – 6543098,68

12) wykonanie robót w wodach cieku „Dopływ z Popowic” w zakresie oczyszczenie i odmulenie:

- początek: pkt W8, pkt W9
- koniec: pkt W10

- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: od ~1:1 do ~ 1:2
- szerokość dna: 0,6 m
- lokalizacja:

działka nr ewid.: 559/3, 545/8, 544, 523
 obręb ewid.: Pątnów
 jednostka ewid.: Pątnów

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W8: X – 5667418,56 Y – 6543124,07
- współrzędne pkt W9: X – 5667429,01 Y – 6543110,78
- współrzędne pkt W10: X – 5667394,44 Y – 6543173,17

2. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego tj. rowu otwartego za pośrednictwem 4 wylotów z przykanalików i 1 wylotu skarpowego oraz do wód ciekłu „Dopływ z Popowic” wylotem Wy-PS, w ilości:

-	Q _{max} [m³/s]	Q _{śr} roczne [m³/rok]	Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]	Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Wy-S	0,00673	513,76	0,1635	0,0890
WYd1	0,00249	189,92	0,0355	0,0329
WYd2	0,00202	154,71	0,0290	0,0268
WYd3	0,00147	111,99	0,0210	0,0194
WYd11	0,0015	114,30	0,0215	0,0198
WY-PS	0,0447	3 418,5	1,229	0,5922

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr ewid.: 559/4, 558/47, 558/50, 559/5, 558/80, 558/79, 558/57, 558/82, 558/81, 558/61, 558/62, 558/63, 558/64, 558/83, 558/84, 559/7, 763/1, 762, 555, 554/3, 554/1, 553/3, 553/1, 552/3, 552/1, 559/3, 551, 550, 549, 548/1, 548/2, 547/1, 547/2, 546/3, 546/5, 545/3, 545/5, 545/7, 544, 545/8, 560/3, 523, obręb Pątnów, gm. Pątnów, pow. wieluński, woj. łódzkie.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, (Plac Wojewódzki 1, 98 - 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷14.30. Ponadto stosownie do art. 49 b Kpa strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572) niniejsze zawiadomienie dokonał w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Pątnów i Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1087) w związku z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.